

Weil nur die Guten PRIMA sind!

Prima[®]
Mein Bad

EuroVario & teilgerahmt EuroVario Plus rahmenlos

Exklusiv bei Ihrem Fachhändler

EuroVario

- 21 Duschtypen mit 266 Varianten
- made in Germany
- 6mm Glasstärke (ESG), beschichtet
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Einbau auf Duschtasse oder bodengleich
- hochwertige ALU-Profile edelsilber
- inkl. wasserabweisender Beschichtung



Mit Profil*, auch bei nicht lotrechten Wänden problemlos montierbar!

rahmenlos

mit Profil


*Ausgleichsprofile bei jedem Modell enthalten.

EuroVario Plus

- 4 Duschtypen mit 76 Varianten
- made in Germany
- 8mm Glasstärke (ESG), beschichtet
- Metallbeschläge in edler Chromoptik und der Trendfarbe Schwarz
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Scharniere innen flächenbündig

Übersicht

21 Duschtypen mit 266 Varianten



Nische



1 Drehtür
Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm
 Verstellbereich -15 / +15

800 mm
 900 mm
 1000 mm

Modellnummer: EURNH100



1 Doppelpendeltür
Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm
 Verstellbereich -25 / +15

800 mm
 900 mm
 1000 mm

Modellnummer: EURNH110



1 Drehtür + 1 Festteil
Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm
 Verstellbereich -15 / +15 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 mm
 900 mm
 1000 mm
 1200 mm
 1400 mm

Modellnummer: EURNH200



1 Drehtür + 1 Festteil
Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1928 mm
 Verstellbereich -15 / +15 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 mm
 900 mm
 1000 mm

Modellnummer: EURNH300

Nische



1 Faltwand 2-teilig

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1950 mm

Verstellbereich -15 / +15

800 mm
900 mm
1000 mm

Modellnummer: EURNH400

Fronteinstieg mit Seitenteil auch asymmetrisch lieferbar



1 Drehtür + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

Modellnummer: EURFH100



1 Doppelpendeltür + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

Modellnummer: EURFH110

Fronteinstieg mit Seitenteil auch asymmetrisch lieferbar



1 Drehtür + 1 Festteil + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
1200 x 800 / 900 / 1000 mm
1400 x 800 / 900 / 1000 mm

Modellnummer: EURFH200



1 Drehtür + 1 Festteil + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Bodenebenes Einbaumaß (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

790 - 810 x 790 - 810 mm
890 - 910 x 890 - 910 mm
990 - 1010 x 990 - 1010 mm

Modellnummer: EURFH200EM



1 Drehtür + 1 Festteil + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1928 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

Modellnummer: EURFH300



1 Faltwand 2-teilig + 1 Seitenteil

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm

Modellnummer: EURFH400

Eckeinstieg auch asymmetrisch lieferbar



2 Pendeltüren
Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm
Einbaumaße siehe Tabelle S.7
 800 x 800 mm
 900 x 900 mm
 1000 x 1000 mm

Modellnummer: EUREH100



2 Drehtüren + 2 Festteile
Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1928 mm
Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
 800 x 800 mm
 900 x 900 mm
 1000 x 1000 mm

Modellnummer: EUREH300



2 Pendeltüren + 2 Festteile
Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm
Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
 800 x 800 mm
 900 x 900 mm
 1000 x 1000 mm
 1200 x 1200 mm
 1400 x 1400 mm

Modellnummer: EUREH200



2 Pendeltüren + 2 Festteile
Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm
Bodenebenes Einbaumaß (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
 790 - 810 x 790 - 810 mm
 890 - 910 x 890 - 910 mm
 990 - 1010 x 990 - 1010 mm

Modellnummer: EUREH200EM

Eckeinstieg auch asymmetrisch lieferbar



2 Pendeltüren + 1 Festteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle rechts unten (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

800 / 900 / 1000 mm x 1200

800 / 900 / 1000 mm x 1400

Modellnummer: EUREH120



2 Pendeltüren + 1 Festteil

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle unten (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 800 / 900 / 1000 mm

1400 x 800 / 900 / 1000 mm

Modellnummer: EUREH210



2 Faltwände 2-teilig

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle rechts

800 x 800 mm

900 x 900 mm

1000 x 1000 mm

Modellnummer: EUREH400

Tabelle Einbaumaße

Duschtasse	Duschtassen- Einbaumaß	Bodenebenes Einbaumaß
800	785 - 805	755 - 775
900	885 - 905	855 - 875
1000	985 - 1005	955 - 975
1200	1185 - 1205	1155 - 1175
1400	1385 - 1405	1355 - 1375

Runddusche



Runddusche

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
Radius 500

Modellnummer: EURRH200



Runddusche

Beschlagssystem: Bänder Höhe: 1928 mm

Einbaumaße siehe Tabelle S.7 (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
Radius 500

Modellnummer: EURRH300

Walk-In



Walk-In Höhe: 1928 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

Elementmaße

740 - 760 mm
840 - 860 mm
940 - 960 mm
1140 - 1160 mm

Modellnummer: EURWH001

BW-Aufsatz



Badewannenfaltwand Höhe: 1400 mm

Technische Daten:

- Verstellbereich / Breite 1185 - 1200 mm
- 5 mm ESG, beschichtet
- Profil / Scharniere chromoptik

Modellnummer: EURBH400

U-Kabine



1 Doppelpendeltür + 2 Seitenteile

Beschlagssystem: Drehsäule Höhe: 1950 mm

(zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

L	x	M	x	R
800	x	800	x	800 mm
900	x	900	x	900 mm
1000	x	1000	x	1000 mm

Modellnummer: EURUH110

Verstellbereich bei Duschtassen-Montage -15 / +5
Bei bodenebener Einbausituation ergeben sich folgende
Einbaumaße in mm (Außenkante Glas):

800	=	755-775	x	735-765	x	755-775
900	=	855-875	x	835-865	x	855-875
1000	=	955-975	x	935-965	x	955-975

Duschtasse



Weißer Acryl-Duschtasse max. Innentiefe 30 mm

800 x 800 mm	DTWH8025403
900 x 900 mm	DTWH9025403
1000 x 1000 mm	DTWH10025403

Optional erhältlich: Passende Fußgestelle, Schürzen und weiteres Zubehör.

4 Duschtypen mit 76 Varianten

Nische

Fronteinstieg

Eckeinstieg

Walk-In



**Idealer
Ausgleich
bei allen
Varianten!**

ohne
Profil

mit
Profil



**Durch die schmalen und
schönen Aluminiumprofile,
die bei jedem Modell
mitgeliefert werden,
kann der Verstellbereich
um bis zu 10mm
vergrößert werden.
Dies macht eine Montage
auch bei nicht ganz
lotrechten Wänden möglich.**



Technische Informationen / Einbaumaße

DT-EBM = Duschtassen Einbaumaß. Das DT-EBM ist das Maß, das die Duschtasse nach ihrem Einbau haben muss, damit die Duschartrennung passend, d.h. inklusive der empfohlenen Einrückmaße, montiert werden kann. Bei Aufbau der Duschartrennung sollte ein Einrückmaß von 15-30 mm eingehalten werden. DT-EBM = Elementmaß + ERM (Einrückmaß)


Duschtasse	DT-EBM OHNE Profil	DT-EBM MIT Profil
800	785 - 802	787 - 812
900	885 - 902	887 - 912
1000	985 - 1002	987 - 1012

B-EBM = Bodenebenes Einbaumaß = Elementmaß der Duschartrennung.



Montage auf Duschtasse



Montage Bodeneben



Detailansichten Beschläge / Griffe



Nische

chrom

schwarz

mit Profil



Breite mit Profil
Tür+Nischenprofil

781 - 791

881 - 891

981 - 991

1 Drehtür + 1 Festteil + Nischenprofil
Höhe: 2000 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
Verstellbereich: mit Profil 10mm

Modell
EURXCNH300 Chrom
EURXBNH300 Schwarz

Fronteinstieg + Seitenteil

chrom

schwarz



rahmenlos



mit Profil



Duschtasse	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß OHNE Profil	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß MIT Profil
800	770 - 772	772 - 782
900	870 - 872	872 - 882
1000	970 - 972	972 - 982

1 Drehtür + 1 Festteil + 1 Seitenteil
 Höhe 2000 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
 Verstellbereich: ohne Profil 2mm / mit Profil 10mm

Modell
 EURXCFH300 Chrom
 EURXBFH300 Schwarz

Auch asymmetrische Varianten verfügbar

Eckeinstieg

chrom

schwarz

rahmenlos



mit Profil



Duschtasse	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß OHNE Profil	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß MIT Profil
800	770 - 772	772 - 782
900	870 - 872	872 - 882
1000	970 - 972	972 - 982

2 Drehtüren + 2 Festteile

Höhe 2000 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

Verstellbereich: ohne Profil 2mm / mit Profil 10mm

Modell

EURXCEH300 Chrom

EURXBEH300 Schwarz

Auch asymmetrische Varianten verfügbar

Walk-In

chrom

schwarz



rahmenlos



mit Profil



Duschtasse	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß OHNE Profil	Bodenebenes Einbaumaß =Elementmaß MIT Profil
800	754 - 756	756 - 766
900	854 - 856	856 - 866
1000	954 - 956	956 - 966
1200	1154 - 1156	1156 - 1166
1400	1354 - 1356	1356 - 1366

Walk-In

Höhe 2000 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)

Verstellbereich: ohne Profil 2mm / mit Profil 10mm

Modell

EURXCWH001 Chrom

EURXBWH001 Schwarz

Walk-In mit Regal - NEU

platin silber - kleines weißes Regal



platin silber - großes weißes Regal



schwarz - kleines schwarzes Regal



schwarz - großes schwarzes Regal



Duschtasse	Elementmaße
900	855 - 875
1000	955 - 975
1200	1155 - 1175

Walk-In mit Regal in klein oder groß
 Höhe 2000 mm (zzgl. bis zu 45 mm Stabilisator)
 Verstellbereich: Profil 20mm

Abgebildete Modelle

EURSWH9001200-G4224W Platin Silber + kleines weißes Regal
 EURSWH9001200-G4225W Platin Silber + großes weißes Regal
 EURBWH9001200-G4224B Schwarz + kleines schwarzes Regal
 EURBWH9001200-G4225B Schwarz + großes schwarzes Regal

NEU - schnell, einfach und sauber renoviert!



Maße nehmen

Zuschnitt

Silikon + Klebenband

Montage

Fugen abdichten



Und Ihr altes Bad wird im Handumdrehen zum fugenfreien Hingucker!



- + 3mm starke Alu-Verbundplatten mit Polyethylenkern
- + Alte Fliesen können einfach überklebt werden
- + Auch ganze Zimmerwände sind schnell verwandelt
- + Sehr pflegeleicht in der Reinigung da fugenfrei
- + Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +80°C

Paneele - NEU

Die hochwertigen Alu-Verbundplatten erhalten Sie in den Standardgrößen:

Robust und kratzfest!
Chargenabhängig ist eine geringe farbliche Abweichung möglich.

1000 mm
x
2100 mm
(B x H)

1000 mm
x
2550 mm
(B x H)

1500 mm
x
2550 mm
(B x H)


Sie sind bestens geeignet, um auf Ihr individuelles Zielmaß zugeschnitten zu werden und ermöglichen eine beispiellos schnelle Renovierung.

Beton

Schiefer

Marmor

Eiche gekalkt




Zubehör Paneele

Abschlussprofil silber
Länge
2150 mm
2600 mm








H-Profil silber
2150 mm
2600 mm

Inneneck-Profil silber
2150 mm
2600 mm

Außeneck-Profil silber
2150 mm
2600 mm




Zubehör

Technische Zeichnung	Bezeichnung	Liefereinheit
	Wasserabweisprofil waagerecht für 6mm ESG	1000 mm
	Universal Magnetdichtprofil 90° und 180° für 6 + 8 mm ESG transparent	1 Paar à 2000 mm
	Universal Magnetdichtprofil 90° und 180° für 6 + 8 mm ESG Schwarz	1 Paar à 2000 mm
	Säulendichtung	1 Paar à 2000 mm
	Dichtprofil senkrecht für Duschwand mit Scharnieren für 6 + 8 mm ESG	2000 mm
	Wasserabweisprofil waag- recht	2000 mm
	Wasserabweisprofil waagerecht für 8mm ESG	2000 mm

Prima
Mein Bad



Freundlich überreicht durch:



Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.de

Hersteller:
GEO Produkte GmbH
Friedrichsfelder Straße 27
68723 Schwetzingen
Tel.: +49 6202 2093-0

Weil nur die Guten PRIMA sind!